

Verwendung des Webinterfaces von Puremessage

Alle ein- und ausgehenden Emails der HAWK werden von einem Antispamfilter gescannt. Für jede eingehende Email Adresse wird in einer Datenbank ein Ordner angelegt, in dem als Spam erkannte Email abgelegt ist. Diese Emails werden einen gewissen Zeitraum (10 Tage) in der Datenbank vorgehalten und dann daraus entfernt.

Der Spamfilter gibt jedem Nutzer mit einer Email Adresse der HAWK die Möglichkeit, in seinen Spamordner zu schauen um zu sehen, ob nicht doch eine gewünschte Email dort liegt, da der Spamfilter nicht zu 100 % alle Spam Emails richtig erkennt. Dann kann der Benutzer die dort liegenden Emails doch noch zustellen lassen. Dazu muß der Benutzer einen Webbrowser wie Internet Explorer, Firefox, Mozilla öffnen und dort die Adresse eingeben:

<http://puremsg.hawk-hhg.de:28080>

Es erscheint dann ein Anmeldefenster:

PureMessage - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

http://puremsg.hawk-hhg.de:28080/

Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows

SOPHOS puremessage

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse/Ihr Login ein, um sich anzumelden.

E-Mail/Login:

Kennwort:

Login

Fertig

Im Feld „E-Mail/Login“ ist der Novellanmeldename des Benutzers einzugeben, im Feld „Passwort“ das Novellpasswort.

Wenn angemeldet, erscheint der Spamordner mit den gesammelten Emails:

Sie sind angemeldet als **muster@hawk-hhg.de**

SOPHOS **Abgeblockte E-Mails**

E-Mails 1-20 von 196 | Seite 1 von 10 << Gehe zu >>

<input type="checkbox"/>	Bewertung ▲	Von	Betreffzeile	Datum
<input type="checkbox"/>	73.1%	carlooclaussen@labqa.dk	[PMX:###] Re: RXstippl	Tue Jan 23 17:27:30 2007
<input type="checkbox"/>	73.2%	dwljeiajbtj@corridor.com	[PMX:###] Confirmation link	Thu Jan 25 18:56:13 2007
<input type="checkbox"/>	81.8%	applesefton@kb-klng.de	[PMX:###] Re: ED5215	Fri Jan 26 00:13:00 2007
<input type="checkbox"/>	81.8%	kevin_griffiezwx@dtsprinting.com	[PMX:###] YOUR FIRST MILLION	Mon Jan 22 18:04:40 2007
<input type="checkbox"/>	82.5%	pierreniki@uk.clara.net	[PMX:###] Hi	Sat Jan 27 16:53:00 2007
<input type="checkbox"/>	94.0%	orti@caes.it	[PMX:###] Re: R X vin	Sat Jan 27 08:44:35 2007
<input type="checkbox"/>	94.0%	haggaibeas@backbone.ch	[PMX:###] Re: aywRX	Sat Jan 27 19:07:20 2007
<input type="checkbox"/>	94.0%	bratcherkarste@cameronashley.net	[PMX:###] Re: cassatio	Tue Jan 30 15:55:19 2007
<input type="checkbox"/>	94.3%	Naziismsnivalled@hush.com	[PMX:###] Save up to 70% on your medi...	Tue Jan 23 14:38:19 2007
<input type="checkbox"/>	94.3%	crishalstein@radio-do.de	[PMX:###] Re: now inexpiabl	Tue Jan 23 08:42:10 2007
<input type="checkbox"/>	94.3%	haggee@vahmarketing.com	[PMX:###] Re: now objurgator	Mon Jan 22 13:43:24 2007
<input type="checkbox"/>	97.3%	odthings@melldady.com	[PMX:###] No detection	Thu Jan 25 05:28:57 2007
<input type="checkbox"/>	97.3%	kcoppy@prellchil.com	[PMX:###] kcompensate	Sat Jan 27 02:42:14 2007
<input type="checkbox"/>	97.3%	kccompanion@lamalef.net	[PMX:###] But balls	Sun Jan 28 11:40:56 2007
<input type="checkbox"/>	97.3%	kderivative@fasrelo.com	[PMX:###] Of no background	3:39 AM
<input type="checkbox"/>	98.2%	transue@handi-foil.com	[PMX:###] Re: ED4924	Mon Jan 29 10:21:49 2007
<input type="checkbox"/>	98.2%	shahpuier@farron.com	[PMX:###] Re: ED9769	Sun Jan 28 21:26:51 2007
<input type="checkbox"/>	98.7%	oukpiqq@home.nl	[PMX:###] HI	Fri Jan 26 12:10:22 2007
<input type="checkbox"/>	98.7%	gkqgkosj@pldt.net	[PMX:###] HI	Sun Jan 28 11:22:15 2007
<input type="checkbox"/>	98.7%	zeugcbog@blata.com	[PMX:###] Bad credit ok	Tue Jan 23 20:30:24 2007

E-Mails 1-20 von 196 | Seite 1 von 10 << Gehe zu >>

Fertig

Wenn eine oder mehrere Email doch zugestellt werden sollen, den Haken an den Emails links setzen und „E-Mail senden“ klicken. Mit „E-Mail löschen“ werden die angewählten Emails gelöscht, mit „Alle löschen“ alle, und mit „Mail zustellen und Absender freigeben“ wird bestimmt, daß ab nun alle Emails dieses Absenders immer zugestellt werden sollen. Hat der Benutzer eine Email freigegeben, so erscheint sie nicht sofort in seinem Email Programm, da das Puremessage System auf einer Datenbank aufgebaut ist und erst die Datenbank Prozesse abgearbeitet werden müssen, bevor die Emails aus der Datenbank heraus und zum Email Server der HAWK gelangen. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern.

Klickt man auf „Freigegebene Sender“, werden alle Absendeadressen angezeigt, die der Benutzer als vertrauenswürdig erklärt. Er kann dort Absendeadressen hinzufügen oder entfernen.

PureMessage - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

http://puremsg.hawk-hhg.de:28080/senders.cgi?sender_type=approved

Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows

Sie sind angemeldet als **muster@hawk-hhg.de**

SOPHOS Freigegebene Sender puremessage

Abgeblockte E-Mails
Gelöschte E-Mails
► Freigegebene Sender
Abgeblockte Sender
Optionen
Hilfe
Abmelden

Freigegebene Sender

Sender 1-3 von 3 | Seite 1 von 1 Gehe zu

Sender

Alle E-Mails von: ITM-group.com (**@ITM-group.com)

kraig@accessatc.net

mangroves@ancestry.com

Fertig

Wenn auf „Sender hinzufügen“ geklickt, Adresse unten eingeben und auf „Sender hinzufügen“ klicken.

SOPHOS Sie sind angemeldet als **muster@hawk-hhg.de**

Freigegebene Sender

Sender hinzufügen

Gültige E-Mail-Adressen haben das Format *benutzer@domäne*. Der *benutzer* und die *domäne* können alphanumerische Zeichen sowie Unterstriche (), Punkte (.) und Bindestriche (-) enthalten. Die Domäne kann alphanumerische Zeichen, Bindestriche und Punkte enthalten.

Platzhalter können ebenfalls verwendet werden. Platzhalter werden verwendet, um Übereinstimmungen mit Benutzern einer bestimmten Domäne zu finden. Das Platzhalterzeichen ist ein Sternchen (*), das für beliebige alphanumerische Zeichen und Unterstriche steht.

Für eine Übereinstimmung mit bob@example.net verwendet man *@example.net.

Für eine Übereinstimmung mit bob.smith@example.net verwendet man *.smith@nowhere.com.

Für eine Übereinstimmung mit einer kompletten Domäne verwendet man @example.net oder **@example.net.

Adresse hinzufügen:

Fertig

Unter dem Punkt „Optionen“ ist der Punkt „Ich möchte regelmäßig über abgeblockte E-Mails benachrichtigt werden“ wichtig. Der Haken sollte hier gesetzt sein, dann bekommt der Benutzer jeden Tag, an dem neue Spam Email in seinen Ordner gespeichert wird, eine Mitteilung an seine richtige Email Adresse. Dann weiß der Benutzer, welche Spam Email hinzugekommen sind und ob er dann in seinen Spamordner schauen soll.

PureMessage - Mozilla Firefox
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe
http://puremsg.hawk-hhg.de:28080/options.cgi
Kostenlose Hotmail Links anpassen Windows Media Windows
Sie sind angemeldet als **muster@hawk-hhg.de**
puremessage

SOPHOS

- Abgeblockte E-Mails
- Gelöschte E-Mails
- Freigegebene Sender
- Abgeblockte Sender
- Optionen**
- Hilfe
- Abmelden

Optionen

Vorgaben für das Mail-Filtering

Für meine E-Mails alle Abblockfunktionen für Spam und beleidigende Inhalte deaktivieren.

Ich möchte regelmäßig über abgeblockte E-Mails benachrichtigt werden.

E-Mails aufbewahren

Blockierte E-Mails werden automatisch nach 14 Tagen aus dem System entfernt. Wenn Sie E-Mails länger aufbewahren möchten, z. B. während des Urlaubs, können Sie ein Datum für die Aufbewahrung angeben. Blockierte E-Mails werden nach diesem Datum 31 Tage lang aufbewahrt, egal, wann sie empfangen wurden.

Blockierte E-Mails 14 Tage aufbewahren ab:
Februar 3 2006

Spracheinstellung

Deutsch

Speichern Abbrechen

Fertig